

Acceptatievoorwaarden



Versie 1.1

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

SCHOON PUIN

Euralcode	10 02 02 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07c
------------------	---

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopafval, voornamelijk vrijkomend vanaf sloop- en renovatieprojecten en bestaande uit baksteen, metselwerkpuin, betonpuin, keramische producten en harde steensoorten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- < 5% zand;
- < 10% (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt;
- < 0,1% (massa) organisch materiaal, waaronder hout, papier, plantenresten;
- < 1% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed.;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt;
- dakbedekkingsmaterialen;
- grond;
- verontreinigingen met minerale oliën of PAK.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

PUIN < 15% ZAND

Euralcode	10 02 02 – 17 01 01 – 17 01 02 – 17 01 03 – 17 01 07c
------------------	---

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopafval, voornamelijk vrijkomend vanaf sloop- en renovatieprojecten en bestaande uit baksteen, metselwerkpuin, betonpuin, keramische producten en harde steensoorten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- < 15% zand;
- < 10% (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt;
- < 0,1% (massa) organisch materiaal, waaronder hout, papier, plantenresten;
- < 1% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed.;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt;
- dakbedekkingsmaterialen;
- grond;
- verontreinigingen met minerale oliën of PAK.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

SCHOON BETONPUIN

Euralcode	17 01 01
------------------	----------

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopafval, voornamelijk vrijkomend vanaf sloop- en renovatieprojecten en volledig bestaande uit betonpuin.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- > 90% (massa) beton conform NEN 5942;
- maximale afmeting per eenheid 100cm x 50cm x 50cm
- < 1% (massa) overig steenachtig materiaal;
- < 5% (massa) zand
- < 0,5 % (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt
- < 0,5% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed. conform NEN 5942;
- < 0,1% (volume) lichte niet-steenachtige bestanddelen conform EN 1744-1 par. 14.2
- geen organisch materiaal, zoals hout, papier, plantenresten;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt;
- dakbedekkingsmaterialen;
- grond;
- verontreinigingen met minerale oliën of PAK.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN**BETONPUIN <15% ZAND**

Euralcode	17 01 01
------------------	----------

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopafval, voornamelijk vrijkomend vanaf sloop- en renovatieprojecten en volledig bestaande uit betonpuin.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- > 90% (massa) beton conform NEN 5942;
- maximale afmeting per eenheid 100cm x 50cm x 50cm
- < 1% (massa) overig steenachtig materiaal;
- < 15% (massa) zand;
- < 0,5 % (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt;
- < 0,5% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed. conform NEN 5942;
- < 0,1% (volume) lichte niet-steenachtige bestanddelen conform EN 1744-1 par. 14.2;
- geen organisch materiaal, zoals hout, papier, plantenresten;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt;
- dakbedekkingsmaterialen;
- grond;
- verontreinigingen met minerale oliën of PAK.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

GROF BETONPUIN

Euralcode

17 01 01

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopaflval, voornamelijk vrijkomend vanaf sloop- en renovatieprojecten en volledig bestaande uit betonpuin.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- > 90% (massa) beton conform NEN 5942;
- < 1% (massa) overig steenachtig materiaal;
- < 15% (massa) zand;
- < 0,5 % (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teevrij asfalt;
- < 0,5% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed. conform NEN 5942;
- < 0,1% (volume) lichte niet-steenachtige bestanddelen conform EN 1744-1 par. 14.2;
- geen organisch materiaal, zoals hout, papier, plantenresten;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt;
- dakbedekkingsmaterialen;
- grond;
- verontreinigingen met minerale oliën of PAK.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

TEERVRIJ ASFALT (SCHOLLEN)

Euralcode	17 03 02
------------------	----------

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopafval, voornamelijk vrijkomend vanaf infrastructurele projecten en sloop van bitumineuze wegverhardingen en bestaande uit asfaltpuin met een bitumineus bindmiddel en eventuele vulstoffen waarvan de PAK-waarde niet meer bedraagt dan 75 mg/kg (norm Besluit Bodemkwaliteit).

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- Acceptatie van een partij is alleen mogelijk na ontvangst van een erkend onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat de partij voldoet aan euralcode 17.03.02
- > 80% (massa) teervrije asfaltschollen;
- < 20% (massa) overig steenachtig materiaal;
- < 20% (massa) zand;
- < 0,5 % (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt;
- < 1,0% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed. conform NEN 5942;
- < 0,1% (volume) lichte niet-steenachtige bestanddelen conform EN 1744-1 par. 14.2;
- geen organisch materiaal, zoals hout, papier, plantenresten;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt;
- dakbedekkingsmaterialen.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

TEERVRIJ ASFALTGRANULAAT

Euralcode	17 03 02
------------------	----------

OMSCHRIJVING

Steenachtig bouw- en sloopafval, voornamelijk vrijkomend vanaf infrastructurele projecten en het frezen van bitumineuze wegverhardingen en bestaande uit asfaltpuin met een bitumineus bindmiddel en eventuele vulstoffen waarvan de PAK-waarde niet meer bedraagt dan 75 mg/kg (norm Besluit Bodemkwaliteit).

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

- Acceptatie van een partij is alleen mogelijk na ontvangst van een erkend onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat de partij voldoet aan euralcode 17.03.02
- > 80% (massa) teervrij asfaltgranulaat;
- < 20% (massa) overig steenachtig materiaal;
- < 20% (massa) zand;
- < 0,5 % (massa) lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt;
- < 1,0% vervuiling van niet steenachtige materialen, waaronder plastic, polystyreen, ed. conform NEN 5942;
- < 0,1% (volume) lichte niet-steenachtige bestanddelen conform EN 1744-1 par. 14.2;
- geen organisch materiaal, zoals hout, papier, plantenresten;
- geen asbest(verdacht) materiaal;
- geen verontreinigde grond;
- geen gevaarlijke stoffen;
- geen andere milieubelastende stoffen.

NIET GEACCEPTEERD WORDT:

- Gips, gasbeton, cellenbeton;
- schoorsteenpuin verontreinigingen met roet;
- asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal;
- klein chemisch afval;
- teerhoudend asfalt.